

FLEXi

Votre distributeur conseil

ergo
inSitu
contact@ergo-insitu.fr
06 85 79 00 74
www.ergo-insitu.fr



FLEXi FX 1114



Design: Massimo Costaglia (IT)
Fournisseur: RIM CZ a.s.

La collection FLEXi répond aux exigences élevées en matière de fonctionnalité, d'ergonomie et de design. FX 1114 est un siège de bureau pivotant avec dossier capitonné réglable en hauteur et mécanisme synchrone.

Mécanisme	ST1 – Mécanisme synchrone avec leviers de commande sur le côté Grâce à un fonctionnement continu et une adaptation optimale, le mécanisme offre un confort et une ergonomie parfaits à tout utilisateur. L'assise et le dossier suivent les mouvements de la personne assise de manière synchrone et dans le bon angle. Cinq positions de verrouillage disponibles. Réglage rapide et continue de la contre-pression du dossier à l'aide d'un levier sur le côté du mécanisme dans un rayon d'env. 45–120 kg de poids corporel. Réglage de la profondeur de l'assise 60 mm.
Assise	L'assise est remplie de mousse PUR (épaisseur 5 cm, masse volumique 70 kg/m3), et recouverte de tissu ou de cuir. Le bord avant du siège est arrondi afin d'éviter une pression indésirable sur les jambes de la personne assise. La forme ergonomique offre une position assise correcte et confortable. Les composants en plastique sont en polyamide. Réglage en hauteur du siège : 430–550 mm.
Dossier	Structure en plastique avec une console centrale, rempli de mousse PUR (épaisseur 2 cm, masse volumique 55 kg/cm3) et revêtu de tissu ou de cuir. Le dossier est réglable en hauteur sur une échelle de 60 mm (par le système Easy-Touch). Les composants en plastique sont en polyamide.
Revêtement	À choisir parmi la collection de tissus ou de cuirs.
Piètement	Piètement stable à cinq branches ø 700 mm, couleur noire, polyamide.
Roulettes	Roulettes dures noires ø 60 mm, freinées – selon la charge, pour sols souples (selon DIN EN 12529). La chaise ne bouge pas lorsqu'elle est relâchée, ce qui réduit le risque d'accident.
Composants plastiques	Colorés, couleur noire. La stabilité des couleurs est garantie même en cas de rayures profondes.
Accoudoirs	<ul style="list-style-type: none"> 080 2F – accoudoirs en forme de T, tout en plastique, polyamide, réglables en hauteur sur 6 cm. La partie supérieure est recouverte de PU souple. Réglage en profondeur sur 5 cm. 087 3F – accoudoirs multifonctionnels en forme de T, tout en plastique, polyamide, réglables en hauteur sur 8 cm. La partie supérieure est recouverte de PU souple. Réglage de largeur sur 3 cm, de la profondeur sur 5 cm. Le bouton de contrôle se trouve sur le côté de la partie supérieure.
Option	<ul style="list-style-type: none"> Composants en polyamide blanc – dossier, assise, tête-à-tête Porte-manteau noir / blanc, DO 021 Réglage de la profondeur du soutien lombaire 30 mm Piètement ø 700 mm – polyamide blanc Piètement ø 700 mm – Aluminium poli Roulettes – souples, freinées Roulettes universelles avec anneau blanc Vérin à gaz amortisseur Vérin à gaz plus haut amortisseur Vérin à gaz pour régler la hauteur d l'assise 450-570 mm
Certification	Ce produit est conforme aux normes européennes de dimensions et de sécurité selon EN 1335. Tous les matériaux peuvent être facilement démontés pour le tri et le recyclage des déchets. Le siège répond aux exigences d'une utilisation, d'une maintenance et d'un entretien simples et intuitifs. GREENGUARD Gold
Garantie	10 ans (voir Conditions Générales de Vente)

Emballage

0,24 m3

Poids

15 kg

Dimensions (mm)

